



*Ofreciendo todas las herramientas
a la medicina*

📍 info@insumed.com.ar ☎️ (0280) 4431118/4423723 🌐 www.insumed.com.ar **f** Insumed **ig** @insumedsr

Medtronic **B|BRAUN** **Boston Scientific**  **Coloplast** **Covidex**  **NUTRICIA** **mindray**  **SILMAG**

Catálogo de Mobiliario Hospitalario

Código: A273_CARRO62813D **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Apoyo en Curaciones y Procedimientos CARE III, MT62813D, Manufacturados con insumos nobles y duraderos de alta calidad, culminando un producto final que se destaca por su estética y solidez, Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y barandas (superior e inferior) de Acero Inoxidable. Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a necesidad y etiqueta frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones 628 x 475 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código: A273_CARRO62512D3 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III Q-CT62512D3. Elaborado con materias primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda de Acero Inoxidable. Estante central multiuso con pestaña de contención. Amplio Cajón con divisiones configurables a necesidad. Cesto de Residuos. Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones: 630 x 470 x 920 mm. En delicados y finos colores, celeste y blanco.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A273_CARRO63072D **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III, CT63072D, elaborado con materias primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda de Acero Inoxidable. Estante central multiuso con pestaña de contención, Amplio Cajón (473 x 380 x 110 mm) con divisiones configurables a necesidad y etiqueta frontal, Bandeja sobre cajón para rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal, Cesto de Residuos, Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones 630 x 470 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.



Código: A273_CARRO63072D3 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Curaciones y Procedimientos CARE III CT63072D3. Elaborado con materias primas de excelente calidad, conjugando un producto final que se destaca por su belleza y robustez. Acabado exterior Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y manija de transporte. Estante central multiuso con pestaña de contención. Amplio Cajón con divisiones configurables a necesidad. 2 Cestos de Residuos. Cuatro ruedas Silenciosamente perfectas (dos con freno). Dimensiones: 630 x 470 x 920 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A273_CARRO63072FC **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Paro y Emergencias CARE III, Modelo ET-63072F, Manufacturados con materiales seleccionados vírgenes (no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de estética y solidez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto Impacto, Plano Superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda perimetral de Acero Inoxidable, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta Monitor-Desfibrilador, Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre, Cesto de Residuos, Práctica Bandeja sobre cajonera de rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal. Soporte tubo de O2, tabla de RCP, Cuatro ruedas Silenciosamente Perfectas (dos con freno), Cerradura centralizada para cajones. 1 Cajón Pequeño (473 x 380 x 550 mm), 1 Mediano (473 x 380 x 110) y 2 puertas libro con divisiones, etiqueta frontal, convertibles en distintos volúmenes. Dimensiones 630x 470 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A273_CARRO62512BC **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carros de Paro y Emergencias CARE III, Modelo ET-62512B, Manufacturados con materiales seleccionados vírgenes (no recuperados), Delicados, Robustos, Duraderos de excelente calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de estética y robustez, estructura metálica de Acero revestida íntegramente en Plástico de Alto Impacto, Plano Superior de alta resistencia con terminación ribeteada y baranda perimetral en ABS, Estante Lateral Deslizable, Estante Porta Monitor-Desfibrilador, Soporte de IV, venoclisis para suero y sangre, Cesto de Residuos, Prácticos porta objetos en ambos laterales, Descartador de aguja/cortopunzantes, Soporte tubo de O2, tabla de RCP, Cuatro ruedas Silenciosamente Perfectas (dos con freno), Cerradura centralizada. 5 Cómodos y Espaciosos Cajones: 2 Pequeños (473 x 380 x 550 mm), 2 Medianos (473 x 380 x 110) y 1 Grande (473 x 380 x 170 mm), con divisiones, convertibles y configurables a necesidad, con etiqueta frontal. Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos Colores, Celeste y Blanco.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A273_CARRO75077A **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carros de paro y Emergencias CARE III, modelo ET-75077A, manufacturados con materiales seleccionados vírgenes (no recuperados), delicados, robustos, duraderos de excelente calidad, producto terminado final que sobresale y destaca en los de su tipo, cualidades únicas de estética y robustez, estructura metálica de acero revestida íntegramente en plástico de alto impacto, plano superior en ABS de alta resistencia con terminación ribeteada, estante lateral deslizante, estante porta monitoresdesfibrilador, soporte de IV, Venoclisis para suero y sangre, cesto de residuos, practica bandeja sobre cajonera de rápida limpieza de pequeños remanentes en plano de trabajo principal. Soporte tubo de O2, tabla de RCP, cuatro ruedas silenciosamente perfectas (dos con freno), cerradura centralizada. 5 cómodos y espaciosos cajones: 2 pequeños (473 x 380 x 550 mm), 2 medianos (473 x 380 x 110) y 1 grande (473 x 380 x 170mm), con divisiones, convertibles y configurables a necesidad, con etiqueta frontal. Cajones con código de colores. Dimensiones 625 x 475 x 920 mm. En delicados y finos colores, celeste y blanco.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: R278_MX37EMGP2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Paro y Emergencias para Pediatría/Neonatología con Código Broselow - Serie Premium (MX37EMGP2)

Manufacturado bajo Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva delicadez, diseñados para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de conveniencia, seguridad y comodidad. Mueven y amplían la frontera de Standares de Organización y Funcionalidad brindando accesorios óptimos ya incluidos, para responder a cada especialidad.

Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del ámbito en el Siglo XXI.

Estructura construída en Acero Galvanizado con terminación Epoxídica perfecta, Color Gris/Beige Claro, Cajones c/Codigo de Colores Broselow, montado en cuatro muy robustas ruedas (dos con freno) con rodamientos a bolillas, antipêlo, importantes manijón de empuje p/traslado del conjunto,

Configuración Standard: Soporte doble regulable p/venoclisis de dos alojamientos (suero, sangre, bomba infusora, auxiliar, etc.). Bandeja Porta Equipos (en extremo derecho posterior), regulable en altura y giratoria 360°, incluye correas de sujeción p/seguro traslado. Bandeja/Plano de apoyo en ABS color Gris y plano de apoyo auxiliar lateral deslizable en ABS, ambas con pestañas antivuelco. Nueve cajones con guía deslizable c/rodamientos, manija de agarre compuestos por la siguiente configuración, 8 (ocho) Cajones superiores de 75mm, 1 (uno) de 150mm. Exclusivo cierre de seguridad INDIVIDUAL (por cajón) y centralizado a través de banda lateral de giro/empuje (no tambor). Soporte lateral para tubo de oxígeno (tubo NO incluido), Soporte lateral para alojamiento de cesto de residuos cortopunzantes.

Dimensiones Totales: Alt: 1085mm; Ancho 690mm; Prof: 518 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código: A278_MX37EMGC **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carro de Paro y Emergencias CARE III, SERIE PREMIUM (MX37EMG), manufacturado bajo Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva delicadez, diseñados para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de conveniencia, seguridad y comodidad, Mueven y amplían la frontera de Standares de Organización y Funcionalidad brindando con accesorios óptimos ya incluidos, para responder a cada especialidad.

Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del ámbito en el Siglo XXI. Estructura construída en Acero Galvanizado con terminación Epoxídica perfecta, Color Rojo, montado en cuatro muy robustas ruedas (dos con freno) con rodamientos a bolillas, antipêlo, importantes manijón de empuje p/traslado del conjunto,

Configuración Standard: Soporte doble regulable p/venoclisis de dos alojamientos (suero, sangre, bomba infusora, auxiliar, etc.). Bandeja Porta Equipos (en extremo derecho posterior), regulable en altura y giratoria 360°, incluye correas de sujeción p/seguro traslado. Bandeja/Plano de apoyo en ABS color Gris, plano de apoyo auxiliar (inferior) deslizable en ABS bidireccionalmente, derecha/izquierda, bajo plano principal, bajo plano en ABS, ambas con pestañas antivuelco. Seis Cajones con guía deslizable c/rodamientos, manija de agarre y barral de traba frontal, compuestos por la siguiente configuración, 3 Cajones superiores de 75mm (uno con divisiones internas), 2 (uno) de 150mm. y un cajon inferior de 225 mm, con exclusivo cierre de seguridad INDIVIDUAL (por cajón), a través de banda lateral de giro/empuje (no tambor). Soporte lateral para tubo de oxígeno (tubo NO incluido), Soporte lateral para alojamiento de cesto de residuos (cesto incluido). Dimensiones Totales: Alt: 1085mm; Ancho 690mm; Prof: 518 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código: A273_CARRO78023A2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carros de Distribución, Racionalización y Reparto de Medicamentos, CARE III, Modelo MT78023A2. Manufacturados con las más nobles y certificadas materias primas seleccionadas vírgenes (NO recuperadas). Desarrollados para el intenso y exigente trato hospitalario, robusto y resistente a golpes e impactos. Terminación Fina y Delicada, destacado por cualidades únicas de practicidad y completos accesorios (todos incluidos, SIN ADICIONALES EXTRACOSTO). Estructura Metálica Interna de Aluminio totalmente revestida en plástico de Alto Impacto Plano superior (bandeja con plano de apoyo en ABS) con pestañas y barandillas antivuelco con clamps/clips sanitarios para programar la fijación lateral de botellas y frascos standard, muy importantes azas (una por cada lateral) de empuñe y arrastre delantero y trasero.

5 (cinco) amplios cajones con autobloqueo (divisiones tipo cassette para 40 compartimientos extraíbles individualmente por block -5 (cinco) gavetas por cajón- 4 (cuatro) divisores por gaveta y porta etiqueta por paciente/individual).

Lateral derecho con canister y descartador sanitario, doble cesto de residuos con código de colores, accionamiento manual y muy cómodo pedal. Lateral izquierdo con triple organizador superior y canister multipropósito inferior.

Soporte ante base inferior profundo, porta objetos de gran versatilidad, amplia y profunda con hendidura cóncava/rectangular antivuelco, pestañas perimetrales de bioseguridad.

Cuatro muy silenciosas ruedas (antipelos) dos con freno, cerradura centralizada en delicados colores azul/celeste y blanco. Dimensiones: 1000 x 780 x 475 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: R278_MBI4250 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carros de Medicación y Enfermería de doble cara - Serie Premium (MBI4250)

Manufacturado bajo Normas Internacionales, con extrema precisión y acabado con distintiva delicadez, diseñados para Técnicos y Profesionales, aunando últimos criterios de conveniencia, seguridad y comodidad. Mueven y amplían la frontera de Standares de Organización y Funcionalidad brindando accesorios óptimos ya incluidos, para responder a cada especialidad.

Esta serie ofrece estabilidad, maniobrabilidad amigable, y excelente integración cosmética del ámbito en el Siglo XXI.

Estructura construida en acero galvanizado con terminación epoxídica perfecta, color Gris, montado en cuatro robustas ruedas (dos con frenos) con rodamientos a bolillas, antipelo, importante manijón de empuje p/traslado del conjunto. Bandeja/Plano de apoyo en ABS color gris y plano de apoyo auxiliar (lateral) deslizable en ABS. Ambas con pestañas antivuelco.

Posee 50 gavetas individuales de 112 x 215 x 154 mm, distribuidas en 5 filas de 5 gavetas cada una en la cara frontal y posterior del conjunto. Cierre centralizado lateral. Cada compartimento puede ser utilizado individualmente, poseen frente transparente para rótulo identificatorio y permiten ser removidas para su rápida utlización y limpieza.

Dimensiones Totales: Alt: 1229mm; Ancho 690mm; Prof: 5400 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato, salvo venta.

Código: A318_MESCOMF33-2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Mesa para comer en la cama PREMIUM CLINIC. Estructura en acero con terminación en pintura epoxi y bandeja en material inyectado en plástico ABS (acrilonitrilo butadienoestireno) de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza Y desinfección dada sus nobles materiales.

Regulable en altura, mínimo 750 mm a 1010 mm con sistema hidráulico.

Consta de bandeja con apoya vaso y cubiertos.

Posee 4 ruedas con freno individual de diámetro 50 mm.

Dimensiones: 770 mm (l) x 750-1010 mm (a) x 380 mm (h).



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_SILACARF44-2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Silla/Cama PREMIUM CLINIC, Auxiliar de acompañante paciente, articulada, estructura de acero recubierta en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se transforma en cama. Tapizada en cuerina de alta calidad resistencia, y fácil armado/limpieza, confortable para el usuario, y práctico/seguro p/el operador hospitalario, con tres posibilidades de utilización; sillón/taburete/cama. Base con rueda para fácil/práctico movimiento.
Dimensiones: Silla= 64 x 80 x 76 cm. Cama= 64 x 39 x 190 cm. taburete= 64 x 39 x 76 cm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_COLCHONETAH3 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Colchón sanitario para Camas de Internación/Ortopédica con 3 pliegues para acompañar los movimientos Fowler/Trendelenburg, densidad 30 Kg/m3, calidad y servicio continuo hospitalario.
Dimensiones 2000 X 900 X 90 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAORTB29 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Cama internación/ortopédica B29 BASICA (EKO) CLINIC. Construida en Acero SAE 1010, con terminación de pintura epoxídica sanitaria en polvo (híbrida, polyester), Cabecera y Piecero desmontables en Acero Inoxidable. Cuenta con doble movimiento mecánico accionado por manivelas, regulaciones: Respaldo de 0° a 70°; Piecero 0° a 35°. Posee regatones de caucho antirruido. No incluye colchón sanitario hospitalario (adicional extracosto). Dimensiones: 2040 mm (L) x 980 mm (A) x 500 mm (H). Únicas con Certificación CE MARK (Unión Europea), FDA (USA) y Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAORTB17 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Cama de Internación/Ortopédica Básica (STD) CLINIC. La estructura principal es metálica con terminación de pintura híbrida en polvo epoxi-polyester, pliegues laterales de aleación de aluminio. Cabecero y piecero desmontables inyectado en ABS (acrilonitrilo butadienoestireno) de alto impacto. Posee doble movimiento mecánico operado por manivelas muy suaves. El respaldo puede regularse de 0° a 70° y el piecero de 0° a 35°. Incluye soporte para suero cromado con 4 ganchos y porta identificación de cama. No incluye colchón sanitario ortopédico.
Dimensiones: 2140 mm (l), 980 mm (a), 500 mm (h).
Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAORTB281**Cantidad:** 1,00**Precio Unitario:**

Cama internación/ortopédica B28-1 CONVENIENTE (EKO) CLINIC. Construida en Acero SAE 1010, con terminación de pintura epoxídica sanitaria en polvo (híbrida, polyester), Cabecera y Piecero desmontables en Acero Inoxidable. Cuenta con doble movimiento mecánico accionado por manivelas, regulaciones: Respaldo de 0° a 70°; Piecero 0° a 35°. Porta identificación, barandas laterales plegables, posee cuatro ruedas Ø 125 mm antipolvo/antipelero con freno. No incluye colchón sanitario hospitalario (adicional extracosto). Dimensiones: 2040 mm (L) x 980 mm (A) x 500 mm (H). Únicas con Certificación CE MARK (Unión Europea), FDA (USA) y Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

**Plazo de entrega del Producto:** Inmediato

Código: A318_CAMAORTB16**Cantidad:** 1,00**Precio Unitario:**

Cama de Internación/Ortopédica Avanzada (STD) CLINIC. La estructura principal es metálica con terminación en pintura híbrida en polvo epoxi-polyester, con pliegues laterales de aleación de aluminio. Cabecero y piecero desmontables inyectados en plástico ABS (acrilonitrilo butadienoestireno) de alto impacto.

Posee doble movimiento mecánico operado por manivelas muy suaves. El respaldo puede regularse de 0° a 70° y el piecero de 0° a 35°.

Incluye soporte para suero cromado con 4 ganchos, porta identificación de cama, barandas laterales plegables y 4 ruedas antipolvo con freno de diámetro 125 mm.

No incluye colchón sanitario ortopédico.

Dimensiones: 2140 mm (l), 980 mm (a), 500 mm (h).

Aprobación de Ministerio de Salud de la Nación - ANMAT PM 1236-34

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAORTB11**Cantidad:** 1,00**Precio Unitario:**

Cama CLINIC Avanzada B11-1 para Terapia Intermedia/Internación/Ortopédica. Bastidor con revestimiento Epoxi, cabeceras y pieceros de PP (Polipropileno), con alta resistencia. Estructura principal de acero al carbono (acabados en frío "GB/T3094", tubos soldados con costura recta "GB/T9787"). Manillares laterales de plástico de grado ingeniería de alta calidad (ABS) Acrílico Nitrilo Butadienoestireno, de alto impacto, moldeado por inyección. Posee dos movimientos con accionamiento manual, muy suave y eficaz, fáciles de utilizar, posiciones de Semifowler y Fowler, elevación de cabeza/torso de 0° a 70° +/-2°, elevación en apoyo de rodillas 0° a 35° +/-2°. Montada en cuatro ruedas de Ø 125mm con freno individuales en cada una (protección antipelero y antipolvo).

Dimensiones generales: 2100mm (L) x 980mm (A) x 500mm (H).

Única con certificado CE MARK (Unión Europea), FDA (USA) y APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-34, BPF (Buenas Prácticas De Fabricación 344/17, Disposición N° 7425/13) NO INCLUYE colchón sanitario impermeable y soportes de suero (disponible como adicional extracosto).

Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAELECTDA-11**Cantidad:** 1,00**Precio Unitario:**

Cama CLINIC Avanzada DA-11 eléctrica para Terapia Intensiva/Internación/Ortopédica. Construida íntegramente en Acero Laminado, firme y confiable con terminación de pintura Epoxídica. Cabecero y piecero en plástico ABS alto impacto color sanatorial. Barandas laterales rebatibles de aleación de aluminio y resistente acero al carbono. Mecanismo de emergencia en cabecera. cuatro ruedas Ø 125mm con sistema de freno central en delanteras (con rodamientos a bolilla ZZ, 100% blindados y trampa antipelero). Posee 2 (dos) funciones que pueden ser operadas por motor eléctrico con los siguientes detalles: respaldo de 0° a 70°; Posee soporte de fluidos (4 ganchos para bolsa de drenaje) y orificio para colocar soporte IV/porta bomba de Infusión/Trapezio, en ambos lados (disponible como adicional extracosto). Incluye identificador de cama y paciente. Provisto de accionamiento manual ante corte de suministro eléctrico y dispositivo manual para accionamiento de respaldo!!!. NO INCLUYE colchón sanitario hospitalario (adicional extracosto). Calidad excepcional.

Dimensiones: 2140mm (L) x 940mm (A) x 500mm (H).

Únicas con certificación CE MARK (unión europea); FDA (USA) y APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-48; BPF (Buenas Practicas De Fabricación 344/17, Disposición N° 7425/13).



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CAMAELECTDA-2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Cama CLINIC Avanzada DA2 Eléctrica para Terapia Intensiva/Internación/Ortopédica. Construida en acero con terminación de pintura Epoxídica. Cabecero, piecero y estribos en HDPE, barandas/manillares laterales con amortiguación. Mecanismo de emergencia a manivela. cuatro ruedas Ø 125mm con sistema de freno central en delanteras (con rodamientos a bolilla ZZ, 100% blindados y trampa antipeloteo). Posee 5 (cinco) funciones que pueden ser operadas por motor eléctrico en ambas caras del lateral y con control remoto (incluye tecla ON/OFF y bloqueo de funciones), con los siguientes detalles: Respaldo de 0° a 80°; piecero de 0° a 35°; Alto-bajo 500 a 790mm; Trendelemburg 20° y Trendelemburg invertido 20°; Reposo de rodillas 30°, inclinación TR/ATR 12°, posee soporte de fluidos y orificio para colocar soporte IV/porta bomba de infusión, en las cuatro esquinas (disponible como adicional extracosto). Incluye identificador de cama y paciente, 4 ganchos para bolsa de drenaje. Provisto de accionamiento manual ante corte de suministro eléctrico y dispositivo manual para accionamiento de respaldo no incluye colchón sanitario hospitalario (disponible como adicional extracosto). Calidad excepcional. Posicionamiento de RCP.

Dimensiones: 2110mm (L) x 990mm (A) x 500-790mm (H).

Únicas con certificación CE MARK (Unión Europea); FDA (USA) y APROBACIÓN MINISTERIO DE SALUD DE LA NACIÓN - ANMAT PM 1236-48; BPF (Buenas Prácticas De Fabricación 344/17, Disposición N° 7425/13).



Código: A318_MESALUZD1 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Mesa de luz PREMIUM CLINIC, construida en material inyectado en plástico ABS (acrilonitrilo butadienoestireno) de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza. Consta en la parte superior con una bandeja deslizante con porta vaso y porta objetos, un cajón con amplio espacio y una puerta frontal con 1 estante regulable en altura.

En sus laterales incluyen porta prendas/porta perchas/Manivela. Excelente limpieza y desinfección por sus características constructivas.

Dimensiones: 475 mm (l) x 750 mm (a) x 475 mm (h)



Plazo de entrega del Producto: 90/120 Días aproximadamente, de recepcionada la correspondiente Orden de Compra, original, personalmente, vía e-mail o FAX, salvo excepciones de Fuerza Mayor (Disturbios, Huelgas, Disputas Comerciales, Incendios, Inundaciones, etc).

Código: A318_MESCOMF33-2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Mesa para comer en la cama PREMIUM CLINIC. Estructura en acero con terminación en pintura epoxi y bandeja en material inyectado en plástico ABS (acrilonitrilo butadienoestireno) de alto impacto, haciéndola totalmente sanitaria y de fácil limpieza Y desinfección dada sus nobles materiales.

Regulable en altura, mínimo 750 mm a 1010 mm con sistema hidráulico.

Consta de bandeja con apoya vaso y cubiertos.

Posee 4 ruedas con freno individual de diámetro 50 mm.

Dimensiones: 770 mm (l) x 750-1010 mm (a) x 380 mm (h).



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_SILACARF44-2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Silla/Cama PREMIUM CLINIC, Auxiliar de acompañante paciente, articulada, estructura de acero recubierta en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se transforma en cama. Tapizada en cuerina de alta calidad resistencia, y fácil armado/limpieza, confortable para el usuario, y práctico/seguro p/el operador hospitalario, con tres posibilidades de utilización; sillón/taburete/cama. Base con rueda para fácil/práctico movimiento.

Dimensiones: Silla= 64 x 80 x 76 cm. Cama= 64 x 39 x 190 cm. taburete= 64 x 39 x 76 cm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_SILLOACOMF44 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Sillón/Cama PREMIUM CLINIC MODELO XXL (en altura y estructura), Auxiliar de acompañante paciente, AMPLIO/COMODO y Articulado con apoyabrazos confortables, estructura de acero ultraresistente recubierto en epoxi de alta resistencia. En solo 2 pasos se transforma en cama. Tapizada en cuerina de alta calidad, servicio pesado de fácil armado y limpieza, confortable para el usuario, pactico/seguro para el operador hospitalario. Base con rueda para fácil/práctico movimiento. La solución tan dignamente esperar para acompañantes/cuidadores/enfermeros, ÚNICA EN EL MERCADO.

Dimensiones: Sillón: 76 X 100 X 71 cm. Medidas cama: 76 X 58 X 197 cm.



Plazo de entrega del Producto: 90/120 Días aproximadamente, de recepcionada la correspondiente Orden de Compra, original, personalmente, vía e-mail o FAX, salvo excepciones de Fuerza Mayor (Disturbios, Huelgas, Disputas Comerciales, Incendios, Inundaciones, etc).

Código: A318_VITRI2PG19 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Vitrina sanitaria/clínica MODELO G19, Extra PREMIUM CLINIC, estructura metálica sólida de acero esmaltado epoxi, color beige sanatorial, herrajes "símil acero inoxidable", cerradura central, posee 5 estantes internos metálicos totalmente regulables en altura y 2 puertas iguales y paralelas de apertura tipo libro, estilo panorámico, con ventanas SIN VIDRIOS, POLICARBONATO TRANSPARENTE 100%, ultra resistente a impactos y agentes químicos, Unico y exclusivo zócalo de acero inoxidable de apoyo al piso. PRODUCTO TOP!!!.

Dimensiones: 1,75 m de alto x 0,96 m de ancho x 0,40 m de profundidad

Es entregada/despachada en muy sólida caja de cartón antigolpes, con espesor normalizado de exportación. EL PRODUCTO QUE EL MERCADO DE LA SALUD, ESTABA ESPERANDO!!



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_VITRI4PG18 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Vitrina sanitaria/clínica Modelo G18, Extra PREMIUM CLINIC, estructura metálica solida de acero esmaltado epoxi, color beige sanatorial, herrajes "símil acero inoxidable", cerradura general independiente, compartimentada en dos sectores: 1) Superior SIN VIDRIOS, frente de POLICARBONATO TRANSPARENTE 100%, ultra resistente a impactos y agentes químicos; 2) Inferior con dos puertas ciegas. Ambos sectores (superior e inferior) de apertura tipo libro. Único y exclusivo zócalo de acero inoxidable de apoyo al piso. Dimensiones totales 1,75 m de alto x 0,96 m de ancho x 0,40 m de profundidad (dimensiones parciales libres visibles 1,47 m x 0,32 m por hoja).

Es entregada/despachada en muy sólida caja de cartón antigolpes, con espesor normalizado de exportación.

EL PRODUCTO QUE EL MERCADO DE LA SALUD, ESTABA ESPERANDO!!



Plazo de entrega del Producto: Inmediato

Código: A318_CUNAB46 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Cuna intrahospitalaria para lactante, PREMIUM CLINIC, con trendelenburg y trendelenburg invertido a 12°, totalmente transparente para visibilizar al paciente, ULTIMA GENERACIÓN. Altura regulable de manera hidráulica, con ruedas completamente giratorias de poliuretano y frenos en las esquinas opuestas. Incluye colchón calidad hospitalaria con funda de fácil limpieza. Dimensiones 870mm X 530mm X 920mm ~ 1070mm.



Código: A273_CARRO78023A2 **Cantidad:** 1,00 **Precio Unitario:**

Carros de Distribución, Racionalización y Reparto de Medicamentos, CARE III, Modelo MT78023A2. Manufacturados con las más nobles y certificadas materias primas seleccionadas vírgenes (NO recuperadas). Desarrollados para el intenso y exigente trato hospitalario, robusto y resistente a golpes e impactos. Terminación Fina y Delicada, destacado por cualidades únicas de practicidad y completos accesorios (todos incluidos, SIN ADICIONALES EXTRACOSTO). Estructura Metálica Interna de Aluminio totalmente revestida en plástico de Alto Impacto Plano superior (bandeja con plano de apoyo en ABS) con pestañas y barandillas antivuelco con clamps/clips sanitarios para programar la fijación lateral de botellas y frascos standard, muy importantes azas (una por cada lateral) de empuñe y arrastre delantero y trasero.

5 (cinco) amplios cajones con autobloqueo (divisiones tipo cassette para 40 compartimientos extraíbles individualmente por block -5 (cinco) gavetas por cajón- 4 (cuatro) divisores por gaveta y porta etiqueta por paciente/individual).

Lateral derecho con canister y descartador sanitario, doble cesto de residuos con código de colores, accionamiento manual y muy cómodo pedal. Lateral izquierdo con triple organizador superior y canister multipropósito inferior.

Soporte ante base inferior profundo, porta objetos de gran versatilidad, amplia y profunda con hendidura cóncava/rectangular antivuelco, pestañas perimetrales de bioseguridad.

Cuatro muy silenciosas ruedas (antipelos) dos con freno, cerradura centralizada en delicados colores azul/celeste y blanco. Dimensiones: 1000 x 780 x 475 mm.



Plazo de entrega del Producto: Inmediato



 info@insumed.com.ar  (0280) 4431118/4423723  www.insumed.com.ar  Insumed  @insumed srl

Medtronic **B|BRAUN**

Boston
Scientific

 Coloplast

Covidex

 **NUTRICIA**
Advanced Medical Nutrition

mindray

 **SILMAG**